

Silva

SNELLER SLIMMER BOUWEN

- Tijd besparen door Prefab onderdelen
- Licht en ergonomisch werken
- Alle onderdelen worden op maat geleverd
- Prefab wand-, dak- en vloerelementen mogelijk (ook incl. isolatie)
- Hoogwaardige en duurzame kwaliteitsmaterialen
- Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare locaties vanwege prefab elementen max. 120cm breed
- Bevestigingsmaterialen zijn passend bij de kleur van de wand

ROBUUSTE TUINVERBLIJVEN

TUINHUIZEN & VERANDA'S

MET HET OFFERTEFORMULIER MAKKELIJK EN SNEL NAAR EEN TUINHUIS OP MAAT!



MET TROTS PRESENTEREN WIJ... SILVA ROBUUSTE TUINVERBLIJVEN



- Duurzaam en modulair concept
- Volledig zelf samen te stellen
- Afwerking met oog voor detail
- Alle onderdelen worden op maat gemaakt en als bouw pakket geleverd
- Afmeting is per 50cm te verlengen en leent zich daardoor voor toepassing in zowel grote als kleine tuinen
- Unieke en complete oplossing: geen zorgen over de fundering of vloer!
Prefab vlinder inclusief hardhouten fundering mogelijk
- Compleet geleverd inclusief luxe daktrim in gewenste kleur, EPDM rubberfolie met dak doorvoer en regenpijp tot aan maaiveld en RVS bevestigingsmaterialen
- Bij bestelling ontvang je een 3D impressietekening ter controle
- Duidelijke montagehandleiding
- Levertijd 5 tot 7 weken
- Maatwerk mogelijk op aanvraag
- Met zorg geproduceerd in Nederlandse productiefabriek



DUIZEND-EN-1 COMBINATIES MOGELIJK

VOLLEDIG ZELF SAMEN TE STELLEN

- **AFMETING**
per 50cm te verlengen in diepte en in breedte.
- **INDELING**
Tuinhuis, veranda of carport. Volledig naar wens mogelijk.
- **HOUTSOORTEN**
Douglas hout of Noord Europees Vuren hout behandeld.
- **WANDBEKLEDING**
Gepotdekseld, kantrecht of rhombus profiel. Horizontaal of verticaal. Ook gecombineerd mogelijk.
- **KLEUREN**
6 kleuren met behandeling op alkydbasis. Ook gecombineerd mogelijk.
- **TRENDY WANDMODULES**
Steellook & lamellen modules.
- **DAKAFWERKING**
3 kleuren daktrim. Dakbalken in zicht of dakbalken niet in zicht (prefab).
- **RAMEN EN DEUREN**
Diverse stijlen mogelijk.
- **VLOEREN EN VLONDERS**
Vlonder inclusief fundering mogelijk!
- **EXTRA ACCESSOIRE OPTIES**
Schoren, klossen, sokkels.
- **LEVERWIJZE BOUWPAKKET**
Losse, op maat gezaagde, onderdelen of prefab wandelementen (max. breedte 120cm).



Open



Open met tussenstaander
2-vaks verdeling



Dicht



Steellook module half



Steellook module half met
borstwering



Lamellen module half



Half dicht + steellook module half



Half dicht + steellook module half met borstwering



Half dicht + lamellen module half



Steellook module volledig



Steellook module volledig met borstwering



Lamellen module volledig



Lamellen module volledig



Steellook module half + lamellen module half



Steellook module half met borstwering + lamellen module half

VERSTELBARE LAMELLEN

OPEN



SCHUIN



DICHT



INSPIRATIE



QUALITY TIME

Quality time met vrienden en familie of juist even helemaal alleen. Een gezellige BBQ, een heerlijke chill avond of een feestje! Geniet optimaal van het buitenleven in eigen tuin met een veranda.





SILVA

12-STAPPENPLAN

Bekijk hier diverse mogelijkheden ter inspiratie en doorloop vervolgens hét Silva 12-Stappenplan om jouw gewenste tuinverblijf samen te stellen.




Stap 1

AFMETING DAK & CONSTRUCTIE

WELKE AFMETING WENS JE?
BREEDTE X DIEPTE IN CM.

Houd hierbij rekening met de mogelijkheid van een dakoverstek van 25cm per zijde (links, rechts, voor en/of achter).
Zonder dak overstek is ook mogelijk.

Voorbeeld:
Tuinhuis 300cm breed x 300cm diep
Overkapping 450cm breed x 300cm diep
Afmeting constructie buitenwerks: 750cm breed x 300cm diep
Dakmaat 800cm breed x 350cm diep



Zonder dakoverstek



Dakoverstek
25 cm per zijde mogelijk:
voor / achter / links / rechts


Stap 2

INDELING WANDEN

WAAR WIL JE WANDEN EN MODULES PLAATSSEN?

Geef ook aan als je de wanden enkelwandig of dubbelwandig betimmerd wilt.

Uiteraard is het ook mogelijk om geen wanden of modules te plaatsen. Dan ontvang je alleen de basis; dak en constructie.




Enkelwandige wandbetimmering
(alleen buitenwanden)



Dubbelwandige wandbetimmering
(Zowel buiten- als binnenwand)

← MET STAPPEN VAN 50 CM TE VERLENGEN →



VOORBEELD INDELINGEN



DAK & CONSTRUCTIE = BASIS



TUINHUIS



TUINHUIS MET VERANDA

Stap 3

WANDBEKLEDING



WELKE BUITENWAND BEKLEDING WENS JE?
(ENKELE WANDBETIMMERING)



WELKE BINNENWAND BEKLEDING WENS JE?
(DUBBELE WANDBETIMMERING)

Indien je hebt gekozen voor een dubbele wandbetimmering, is het mogelijk om een andere binnenwand bekleding te kiezen als buitenwandbekleding.

Lamellen en steellook modules kun je bij stap 6 kiezen.



HP
HORIZONTAAL GEPOTDEKSELD



HK
HORIZONTAAL KANTRECHT WISSELSPONNING



VK
VERTICAAL KANTRECHT WISSELSPONNING



VC
VERTICAAL CHANNELSIDE



RP
RHOMBUS PROFIEL
Alleen mogelijk als binnenwand bekleding



DG
DOUGLAS HOUT




VU
NOORD-EUROPEES VUREN HOUT BEHANDELD

Stap 4


HOUTSOORT

WELKE HOUTSOORT WENS JE?


NOORD-EUROPEES VUREN HOUT BEHANDELD VERKRIJGBAAR IN:




Oak wash




Brown wash




White wash



Black wash



Grey wash



Antra wash


DOUGLAS HOUT VERKRIJGBAAR IN:




Onbehandeld



Transparant (blank)



Oak wash



Brown wash



Zwart

Stap 5

KLEUREN

WELKE KLEUR(EN) WENS JE?

Je kunt per onderdeel kiezen welke kleur je wenst:

constructie / buitenwanden / binnenwanden /
boeidelen / dakhout / dakbalken / deuren / ramen

Stap 6

TRENDY MODULES

Je kunt ervoor kiezen om 1 of meerdere van onze trendy modules toe te passen.

Trendy modules zijn ook los te verkrijgen.

Hoogte: 216cm

Lamellen module breedte:

104cm (incl. staander 118cm)

129cm (incl. staander 143cm)

154cm (incl. staander 168cm)

179cm (incl. staander 193cm)

Stellook module breedte:

52cm (incl. staander 66cm)

64,5cm (incl. staander 78,5cm)

77cm (incl. staander 91cm)

89,5cm (incl. staander 103,5cm)

Stellook modules kunnen ook per 2 elementen naast elkaar worden geplaatst. Na 2 elementen dient er een staander te worden geplaatst.



Stellook module half



Stellook module half met borstwering




Lamellen module half blank met zwart



Lamellen module half volledig zwart




Stellook module volledig



Stellook module volledig met borstwering



Lamellen module volledig blank met zwart



Lamellen module volledig volledig zwart

Stap 7

DEUREN

WELKE TYPE DEUREN
WENS JE EN IN WELKE KLEUR?

Alle deuren kunnen worden
uitgevoerd in jouw gewenste kleur.

Deuren zijn standaard
uitgevoerd met ISOglas en
incl. hang- & sluitwerk

Afmeting incl. kozijn:
Enkele deur: 93x201,5cm
Dubbele deur: 186x201,5cm



A



C



E



G



I



B



D



F



H



J



A

70x80cm



B




C

80x120cm



D




E

50x190cm



F



G



H

190x50cm

Stap 8

RAMEN

WELKE TYPE RAMEN
WENS JE EN IN WELKE KLEUR?

Alle ramen kunnen zowel
vast als uitzet en in jouw
gewenste kleur worden uitgevoerd.

Ramen zijn standaard uitgevoerd met ISOglas.

Stap 9

VLOEREN & VLONDERS

A. HOUTEN VLOER

Indien er sprake is van een tuinhuis/berging, kun je er voor kiezen om hier een houten vloer in te plaatsen. Op deze manier zorg je voor een droge opslag.

Onze houten vloeren worden inclusief regelwerk geleverd.



Vloer met frame- en regelwerk, **zonder fundering**



Vloer met frame- en regelwerk en **met fundering**
Fundering bestaat uit:
Hardhouten piketten 100cm
M8 slotbouten

Kenmerken:
Dikte: 18mm
Onder hoge druk geïmpregneerd
Een houten vloer is alleen geschikt voor dichte ruimtes.

B. HOUTEN VLONDER

Een houten vlonder is toepasbaar bij een open ruimte als een veranda. Daarnaast heb je ook de optie om de vlonder vanuit de veranda door te laten lopen (uitbouw).

Onze vlonders worden inclusief frame- en regelwerk geleverd. Daarnaast is het ook mogelijk om een vlonder inclusief frame- en regelwerk én fundering te kiezen. Zo hoef je nergens meer aan te denken!



Vlonder met frame- en regelwerk, **zonder fundering**



Vlonder met frame- en regelwerk en **met fundering**
Fundering bestaat uit:
Hardhouten piketten 100cm
M8 slotbouten

Kenmerken:
Dikte: 25mm
Douglas hout
Een houten vlonder is alleen geschikt voor open ruimtes.

Zonder uitbouw



Met uitbouw




PREFAB VLOER ELEMENTEN EN ISOLATIE

Bij de montage van vloeren en vlonders is veel tijds winst te behalen. Wij bieden daarom de optie om alle vloer- en vlonderelementen prefab te leveren. Deze worden geleverd in elementen met een maximale breedte van 120cm. Daarnaast kun je er voor kiezen om gelijk isolatie toe te passen onder de houten vloer. De isolatie is 100mm dik.

DAKAFWERKING

A. KLOSSEN

Indien je hebt gekozen voor een dakoverstek, kun je ook de optie klossen toevoegen. Het kan ook zonder klossen.



Zonder klossen

Met klossen

B. ZETWERK DAKTRIM

Onze plat dak tuinverblijven zijn standaard uitgevoerd met een luxe zetwerk daktrim. Je kunt zelf kiezen welke kleur je wilt.



Grijs

Antraciet

Zwart

C. DAKOPBOUW

Je kunt kiezen voor een dak waarbij de dakbalken niet in zicht zijn; je kijkt dan tegen dakhout aan. Of je kunt kiezen voor een dak waarbij de dakbalken wel in zicht zijn. Je kijkt dan tegen dakhout en dakbalken aan.



Dakbalken niet in zicht (voorgefabriceerde dakelementen)

Deze optie wordt in elementen geleverd met een maximale breedte van 120cm i.v.m. transport



Dakbalken in zicht

Stap 11

OVERIGE AFWERKING

A. SCHOREN

Indien er sprake is van een veranda met staanders, kun je ervoor kiezen om deze uit te voeren met schoren.



Zonder schoren




Met schoren

B. SOKKELS


Indien er sprake is van een veranda met staanders, kun je ervoor kiezen om de onderste 20cm van de staander in een andere kleur uit te voeren.



Geen andere kleur




Oak wash



Brown wash



Antra wash
Bij Douglas hout is deze kleur niet mogelijk



Black wash

Stap 12

LEVERWIJZE

Tijdsbesparing?

Ga dan voor het gemak van een prefab bouwpakket.



Het hout en de gekozen opties worden geleverd in pakketten op pallets van 120cm breed. Hoogte is maximaal 120cm. De lengte bestaat uit 300, 400, 500 of 600cm. Dit is afhankelijk van de langste plank van jouw tuinverblijf. Afhankelijk van de grootte van uw tuinverblijf kan het zijn dat het in meer dan 1 pakket wordt geleverd.

Alle onderdelen worden altijd op maat geleverd.

De levertijd bedraagt 5 tot 7 weken.



Bouw pakket;
Losse materialen



Prefab bouw pakket (halffabrikaat);
Voorgefabriceerde wandelementen. Maximale element breedte is 120cm i.v.m. transport. Indien je voor de optie 'dakbalken niet in zicht' hebt gekozen, wordt dit ook in voorgefabriceerde elementen geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIE

TYPE DAK	Plat dak
CONSTRUCTIE	Volle constructie
DOORLOOPHOOGTE	216cm
WANDHOOGTE	230cm
TOTALE HOOGTE	255cm
HOUTSOORT	Noord-Europees Vuren hout behandeld of Douglas hout
WANDBEKLEDING	Horizontaal gepotdekseld of Horizontaal kantrecht wisselsponning of Verticaal kantrecht wisselsponning of Verticaal channelside of Rhombus profiel (alleen mogelijk als binnenwand bekleding)
WANDBETIMMERING	Enkelzijdig of dubbelzijdig. Binnen- en buitenbetimmering wandbekleding kunnen worden gecombineerd
STAANDERS	140x140mm geschaafd
RINGBALK	140x140mm geschaafd
REGELWERK	40x60mm geschaafd
DAKBALKEN	55x155mm geschaafd
DAKOVERSTEK	25cm overstek per zijde; voor, achter, links en/of rechts Géén dak overstek is ook mogelijk
DAKBESCHOT	Wisselsponning (veer en groef) Noord-Europees Vuren hout behandeld of Douglas hout
DAKAANZICHT	Dakbalken niet in zicht of Dakbalken in zicht
DAKBEDEKKING	EPDM rubberfolie incl. kit, dak doorvoer en regenpijp tot maaiveld
DAK AFWERKING	Zetwerk daktrim in kleur naar keuze; grijs, antraciet of zwart
BEVESTIGINGSMATERIALEN	RVS
DEUR	Keuze uit enkele en dubbele deuren in verschillende stijlen
RAAM	Keuze uit vast en uitzet in verschillende stijlen


OPBOUW

Bij het pakket wordt een algemene montagehandleiding geleverd en specifieke documentatie als aanzichten, plattegrond, montagelijst en materialenstaat.

3D IMPRESSIE TEKENING

NA BESTELLING ONVANG JE ALTIJD EEN 3D IMPRESSIETEKENING TER CONTROLE.

Optie 1 LEVERING: LOSSE MATERIALEN



Optie 2 LEVERING: HALFFABRIKAAT = TIJD BESPAREND

Prefab wand- en dakelementen

SNELLER SLIMMER BOUWEN

TIJD & GELD BESPAREND







MAATWERK?

Ook dat is mogelijk!
Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.




MAATWERK





Silva



Foto's en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Drukfouten voorbehouden. Het is niet toegestaan modellen, foto's en/of tekst uit deze catalogus over te nemen, te verveelvoudigen of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silva. Materiaal-, prijs-, constructie- en modelwijzigingen voorbehouden.

Merwedeweg 13
3336 LG Zwijndrecht
Tel 078 - 610 67 20
info@silva-products.nl

Heeft u vragen?

Bel 078 - 610 67 20
of mail naar
helpdesk@silva-products.nl

